

URZĄD MIEJSKI
16-300 Augustów
ul. 3 Maja 60
skrz. poczt. 72
I.7021.2.1.2016

Augustów, 09 luty 2016 r.

**WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „STREFA AKTYWNOŚCI
GOSPODARCZEJ W AUGUSTOWIE”**

Urząd Miejski w Augustowie określa warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej dla odwodnienia „Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” położonej przy ulicy Ushugowej, ulicy Składowej, ulicy Produkcyjnej, ulicy Golfowej w Augustowie na działkach geodezyjnych nr 717/1, 717/2, 717/5, 717/9, 717/10, 717/11, 717/12, 717/13:

I. Warunki szczegółowe.

1. Odprowadzenie wód opadowych jest możliwe do istniejących rowów melioracyjnych oraz rzeki Turówka.
2. Istniejące rowy melioracyjne na działkach geodezyjnych 717/1, 717/9, 717/10, 717/13 należy przebudować, zastępując je kanałami krytymi z przeniesieniem w projektowane pasy drogowe projektowanych dróg.
3. Rury ułożyć ze spadkiem umożliwiającym naturalny grawitacyjny spływ wody.
4. Rury ułożyć na rzędnej, która pozwoli na podłączenie przebudowywanych rowów do istniejącej sieci melioracyjnej na działkach sąsiednich.
5. Na wlotach rowów melioracyjnych do projektowanych rurociągów krytych zaprojektować przyczółki żelbetowe z kratami.

II. Warunki ogólne.

1. Zaprojektować kanały deszczowe w technologii rur z tworzyw sztucznych dwuściennych klasy SN8, studnie rewizyjne betonowe o kręgach łączonych na pióro i wpust oraz o dennicy betonowej prefabrykowanej połączonej z płytą denną.
2. Na projektowanym kanale deszczowym należy zastosować włazy żeliwne studni oraz kraty wpustów żeliwnych ulicznych w technologii uchylnej.
3. Średnice projektowanych kanałów deszczowych zgodnie z obliczeniami i doborem dla całej zlewni.
4. Projekt budowlany, projekt techniczny wykonawczy odwodnienia należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Augustowie.
5. Ważność wydanych warunków ustala się na okres 2 lat.

Za zgodność z oryginałem
inż. Reanna Stankiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miroslaw Karolczuk